



Government of Kerala

കേരള സർക്കാർ

2009



Reg. No. കെ. നമ്പർ
KL/TV/(NY)/12/2009-2011

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIV } THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY
വാല്യം 54 } തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

3rd February 2009

2009 ഫെബ്രുവരി 3

No. }

5

14th Magha 1930

നമ്പർ }

1930 മാഘം 14

PART III

Stores Purchase

Agriculture Department

TENDER NOTICE

[1/2009]

No. BMFC-302/2008.

14th January 2009.

Sealed tenders are invited from reputed manufacturers or thier authorized dealers having their direct service network in South India for the supply and installation of Reverse Osmosis Water Purification System for producing high purity de-ionised water based on specifications mentioned below for the use of the Biotechnology and Model Floriculture Centre at Kazhakuttom in Thiruvananthapuram, Kerala.

Cost of tender form—Rs. 1,500 + VAT 12.5% (Rs. 1,700).

Date of sale of tender form—From 2-2-2009 to 7-2-2009.

Last date and time of receipt of tenders—10-2-2009 till 1 p.m.

Date and time of opening of tenders—10-2-2009, 2 p.m.

Further details can be obtained from the BMFC Office during office hours.

ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മോഡൽ ഫ്ലോറികൾച്ചർ സെന്റർ, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുഖേന ക്ലിംഗ്ഷെഡ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനു.

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില—രൂപ 1,500 + വാറ്റ് 12.5% (1,700 രൂപ).

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതി—2-2-2009 മുതൽ 7-2-2009.

ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—10-2-2009 പകൽ 1 മണിവരെ.

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—10-2-2009 പകൽ 2 മണി.

ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

SPECIFICATIONS

(Flow rate : 50 Litres per Hour)

RO system should be provided with the following; Pretreatment cartridge with antiscaling compound and silver impregnated carbon.

Pretreatment cartridge with 3 micron and 1micron PP depth filter.

High flux thin film composite polyamide RO membrane with 94-99% rejection.

Conductivity meter before and after RO to measure the performance of the system.

Recirculation loop with capillary tube and diaphragm valve.

Permeate divert valve which will divert low quality water to the drain.

Pump with unique temperature feed back mechanism.

Optional UV lamp-254nm, with LRV of 5
Autodiagnosics and self maintenance functions like

Display of Quality parameters
Routine maintenance reminders
Self maintenance functions like-automatic flush, automatic rinse, automatic cleaning cycle.

FED WATER SPECIFICATIONS

Working range of feeding water

It should work with normal well water/tap water etc. of above normal iron (Fe) content in the PH range of 3-10

Flow rate : 50 Litres/Hour

Supplier should service the equipment through out the entire life of the instrument using their own service personnel. Suppliers who does not have thier own service network in South India need not apply.

Biotechnology and Model
Floriculture Centre,
Kazhakkuttom,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)
Assistant Director of
Agriculture.

ഒർലാസ് പരസ്യം

നമ്പർ സി.എൻ.ടി. 49/2008. 2009 ജനുവരി 8.

തിക്കോടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, തിക്കോടി തെങ്ങിൻതെ വളർത്തുകേന്ദ്രത്തിലേക്കുവശമായ 85 മെട്രിക് ടൺ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ചാണകം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ചുവടെ ചേർക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മുദ്രവച്ചടങ്ങുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടർ ഫോറം 400 രൂപയ്ക്ക് (നികുതി പുറമെ) 7-2-2009-ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ ഫോ ഫോസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2. ടെണ്ടറുകൾ രൂപ 1,700 (ആയിരത്തി എഴുനൂറ് രൂപമാത്രം) നിരതദ്രവ്യത്തോടൊപ്പം 7-2-2009-ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്കു മുമ്പായി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, തിക്കോടി എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം.
3. 7-2-2009-ന് കൃത്യം 2.30 മണിക്ക് ഫാജറുള്ള ടെണ്ടറുകൾക്കു സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെണ്ടറുകൾ തുറന്ന് പരീശോധിക്കുന്നതും തദ്ദേശീകരെന്നുകണ്ടാൽ ഏതെങ്കിലും കൃത്യം നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി താൽക്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
4. നിരതദ്രവ്യം സെക്യൂരിറ്റിതുകയായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ ദി-ഓ പേജിൽ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടെപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് തരേണ്ടതാണ്.
5. ടെണ്ടറിൽ ചാണകപ്പൊടിയുടെ വില ഒണ്ണിന് ഏതാണെന്ന് അക്ഷതയിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതിയിരിക്കണം.

6. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം ടെണ്ടറുകാരൻ സ്വന്തംചെലവിൽ സാധനം ഫാമിൽ എത്തിച്ചുതരണം. ചാണക പൊടിയുടെ ഗുണനിലവാരം, കൃത്യമായ തൂക്കം, അളവ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചിരിക്കണം.

7. ടെണ്ടർ ദിവസം പൊതു അവധിയായി (പബ്ലാപി) ക്ലോക്കുണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയത്തും വ്യവസ്ഥയിലും ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതാണ്.

8. ടെണ്ടർ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം തിക്കോടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷേപിതമായിരിക്കും.

9. ടെണ്ടറിന്റെ അടങ്കൽ തുക ഉട്ദേശം 1,70,000 രൂപ (ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം) ആണ്.

10. ടെണ്ടർ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്ന നിരക്കിന് 31-3-2009 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

11. സർക്കാരിന്റെ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാ തന്നെ ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഫോം ആഫീസിലോ 0496-2606788 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ക്യാബറായും, (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി) തിക്കോടി.

പുനർ ലഘു ഒർലാസ് പരസ്യം

നമ്പർ എ-223/2008. 2009 ജനുവരി 8.

പെരുവണ്ണാമുഴി ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടത്തിലേക്ക് 2008-09 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ 300 കിലോഗ്രാം പേളിത്തിൻ ബാഗുകൾ (18x12 cm.), 50 കിലോഗ്രാം ഫ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടർഫോറം 400 രൂപ (നികുതി പുറമെ) ഫോം ആഫീസിൽ നിന്നും 6-2-2009-ന് വൈകിട്ട് 3.30 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2. പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 2,000 രൂപ നിരതദ്രവ്യത്തോടൊപ്പം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടം, കൂത്താളി, പി. ഒ. പെരുവണ്ണാമുഴി എന്ന വിലാസത്തിൽ 7-2-2009-ന് രാവിലെ 11 മണി വരെ ഫോം ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേര് എഴുത്തിട്ടുള്ള പേരാമ്പ്രയിൽ മാറ്റാൻ പറയുന്ന ഡിഫൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
3. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഏറ്റവുമധികം തന്നെ 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ ദി-ഓ പേജിൽ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് ടെപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് പൂരിപ്പിച്ച് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടർ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

4. 7-2-2009-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ടെണ്ടുകൾ, അപ്പോൾ ഫോറത്തിൽ ടെണ്ടുകൾക്കു സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ടെണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരക്ക് തൃപ്തികരമെങ്കിൽ, മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി താൽക്കാലികമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ നിരതഭവ്യം അപ്പോൾത്തന്നെ തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്.
5. ടെണ്ടിൽ ഒരു കീഴോളം പോളിത്തിൻ ബാഗിന്റെയും ഷീറ്റിന്റെയും വില ഏതെങ്കിലും വരുമെന്ന് അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതിയിരിക്കണം.
6. സർക്കാരിന്റെ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാതന്നെ ഇതിനും ബാധകമാണ്. ടെണ്ടർ ദിവസം പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ഇതേ സമയത്തും വ്യവസ്ഥയിലും ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതാണ്.
7. ടെണ്ടർ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും നിർത്തലാക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ഫാം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
8. അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടർ നിരക്കിന് 31-3-2009 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഫാം ആഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

ജില്ലാ ക്ഷേമത്തോട്ടം, (ഒപ്പ്)
കുഞ്ഞി, പെരുവണ്ണമുഴി പി.ഒ. സുപ്രണ്ട്.